

# Palinuro



Dress Your Home


Pavimento



V4




PEI 4



# PALINURO

Gres PorcellaRETo  
Porcelain stoneware  
Grès cérame  
Feinsteinzeug

34X34



NATURALE  
R9 / R11

# PALINURO

## BIANCO




34x34 BIANCO  
IPAP01 / NAT / R9 █ 82  
IPAP05 / GRIP / R11 █ 82

## ACQUAMARINA



34x34 ACQUAMARINA  
IPAP02 / NAT / R9 █ 82  
IPAP06 / GRIP / R11 █ 82

## AZZURRO



34x34 AZZURRO  
IPAP03 / NAT / R9 █ 82  
IPAP07 / GRIP / R11 █ 82

## BLU NOTTE



34x34 BLU NOTTE  
IPAP04 / NAT / R9 █ 82  
IPAP08 / GRIP / R11 █ 82

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
34x34	9	12	1,39	24,05	44	61,16	1058

Imballi / Pesì  
[Packaging / Weights]





↑ FLOOR / *Palinuro* ACQUAMARINA / 34x34 / Grip R11





↑ FLOOR / *Palinuro* AZZURRO / 34x34 / Grip R11



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Technical features  
Caractéristiques techniques  
Technische Eigenschaften

**PAVIMENTO**

Floor tile

**RIVESTIMENTO**

Wall tile



Azienda  
Company



idea ceramica // by MoMa ceramiche Group

	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness Équerage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Ortogonalità</b> Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Planarità</b> Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
<b>Coefficiente dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK <sup>1</sup>		<b>7 MK<sup>1</sup></b>
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	> 15 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Entsprechend

UNI EN 14411 G  
Gruppo BIa GL

Pavimenti in gres porcellanato  
Porcelain wall and floor tiles

UNI EN 14411 L  
Gruppo BIII GL

Rivestimenti in bicottura  
Double firing wall tiles



We are here!  
Noi siamo qui!

Finale Emila (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net





idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A  
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401  
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

[info@ideaceramica.biz](mailto:info@ideaceramica.biz)

[www.ideaceramica.net](http://www.ideaceramica.net)