

Selciaia

COLLECTION OF COTTO



LITTLE SIZE, BIG SPACES

Storico brand protagonista sul battiscopa e sul piccolo formato da pavimento, Mac3 è parte del gruppo Keradom dal 2018 e si presenta oggi in veste totalmente rinnovata e contemporanea. Un progetto chiaro e distintivo, all'interno del mondo del piccolo formato uno stile di ispirazione naturale dai tratti riconoscibili nelle ricche superfici, tra rilievi e venature, e costanti ricerche materiche.


La scelta del formato piccolo combina funzionalità ed estetica, prendendo in considerazione la versatilità e le diverse possibilità di posa, rendendolo adatto ad ambienti di ogni dimensione. Formati rettangolari di diverse dimensioni e quadrati, permettono una maggiore libertà di rompere gli schemi tradizionali attraverso pose modulari e di mescolare i formati delle piastrelle, assicurando continuità estetica degli spazi.

Superfici ricercate e dal carattere distintivo, ispirate alla variabilità materica e cromatica che la natura propone, si coniugano alla versatilità del Gres porcellanato su piccoli formati modulari, dando vita a collezioni complementari ideali per costruire ambienti indoor e outdoor raffinati.

Historic brand protagonist on the skirting board and on small floor formats, Mac3 has become part of the Keradom group since 2018 and is presented today in a totally renewed and contemporary style. A clear and distinctive project, within the world of the small format, a style of natural inspiration with recognizable features in the rich surfaces, between reliefs and veins, and constant material research.

The choice of the small size combines functionality and aesthetics, taking into consideration the versatility and the different installation possibilities, making it suitable for environments of all sizes. Rectangular formats of different sizes and squares, allow greater freedom to break the traditional patterns through modular installations and to mix the sizes of the tiles, ensuring aesthetic continuity of the spaces.

Refined surfaces with a distinctive character, inspired by the material and chromatic variability that nature offers, combine with the versatility of porcelain stoneware in small modular formats, giving life to complementary collections ideal for building refined indoor and outdoor environments.



Selciaia

gres porcellanato
porcelain stoneware

formati . size

25x25 . 10"x10"
12,5x25 . 5"x10"

4
colori - colors



Tradizionale restyling del classico cotto toscano.
Superfici naturali dai toni pastello rivestono perfettamente ambienti classici e contemporanei.
Selciaia è arricchita dalla doppia finitura naturale e antislip, estende così il proprio impiego anche all'outdoor creando continuità estetica con l'interno.

*Traditional restyling of the classic Tuscan Cotto.
Natural surfaces in pastel tones , perfectly cover classic and contemporary environments.
Selciaia is enriched by the double natural and anti-slip finishing , thus extending its use to the outdoor as well, creating aesthetic continuity with the interior design.*

Selciaia




Pav./Floor: SELCIAIA COTTO 25x25 . 10"x10"
Riv./Wall: **WALLS** **ORE** NATURA TROPICAL 16x40 . 6"x16"

Selciaia

Pav./Floor
SELCIAIA COTTO 25x25 . 10"x10"

Riv./Wall
CRETE Decor MIX SCURO 25x25 . 10"x10"




Selciaia

Pav./Floor
SELCIAIA COTTO 25x25 . 10"x10"

Riv./Wall
WALLS MORE ROCK RUST 7,5x38,5 . 3"x15"



Riv./Wall
SELCIAIA OCRA 12,5x25 . 5"x10"
OCEANI BLUE glossy 6x25 . 2,5"x10"



Selciaia



Selciaia

Pav./Floor
SELCIAIA BEIGE 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



Pav./Floor
SELCIAIA ROSSO 25x25 . 10"x10"



SELCIAIA

gres porcellanato . porcelain stoneware

formati . sizes:
25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"



Beige

25x25 . 10"x10"



2525KSEBG
■ M19

2525KSEBEAS
R11
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSEBG
■ M19

1225KSEBEAS
R11
■ M19

Cotto

25x25 . 10"x10"



2525KSECO
■ M19

2525KSECOAS
R11
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSECO
■ M19

1225KSECOAS
R11
■ M19

Ocra

25x25 . 10"x10"



2525KSEOC
■ M19

2525KSEOCAS
R11
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSEOC
■ M19

1225KSEOCAS
R11
■ M19

Rosso

25x25 . 10"x10"



2525KSERO
■ M19

2525KSEROAS
R11
■ M19

12,5x25 . 5"x10"



1225KSERO
■ M19

1225KSEROAS
R11
■ M19



Pav./Floor
SELCIAIA ROSSO 25x25 . 10"x10" - 12,5x25 . 5"x10"

4 strutture diverse miscelate nella scatola / 4 different structures randomly mixed in the box
12,5x25: n°84 grafiche differenti - 25x25 n°50 grafiche differenti / 5"x10: n°84 different graphics - 10"x10" n°50 different graphics
Fuga consigliata minimo 3 mm / Minimum recommended joint 3 mm

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x25 cm . 10"x10"	9	20	1,25	24,20	54	67,50	1327,00
12,5x25 cm . 5"x10"	9	26	0,81	15,90	81	65,61	1287,90
Elemento a "L" monolitico 30x15x4	9	6	-	6,00	-	-	-
Gradone monolitico 30x33	9	6	-	15,00	-	-	-
Angolare monolitico 33,3x33,3	9	2	-	12,80	-	-	-
Torello Gradino 5x25	9	6	-	3,60	-	-	-
Angolare Torello 5x25	9	2	-	2,40	-	-	-
Battiscopa 8x33,3 cm . 3"x13"	-	30	10,00	12,60	54	540,00 ml	680,40

pezzi speciali . special pieces

Elemento a "L" monolitico 30x15x4 R10 ▲ P10	Gradone monolitico 30x33 R9/R11 ▲ P12	Angolare monolitico 33,3x33,3 R9/R11 ▲ P13
Beige	Beige	Beige
Beige Antislip	Beige Antislip	Beige Antislip
Cotto	Cotto	Cotto
Cotto Antislip	Cotto Antislip	Cotto Antislip
Ocra	Ocra	Ocra
Ocra Antislip	Ocra Antislip	Ocra Antislip
Rosso	Rosso	Rosso
Rosso Antislip	Rosso Antislip	Rosso Antislip
*battiscopa coordinato . coordinated plinthe		
Torello Gradino 5x25 ▲ P27	Angolare Torello 5x25 ▲ P28	*Battiscopa 8x33,3 ▲ L33
Beige	Beige	Beige
Beige Antislip	Beige Antislip	Cotto
Cotto	Cotto	Ocra
Cotto Antislip	Cotto Antislip	Rosso
Ocra	Ocra	
Ocra Antislip	Ocra Antislip	
Rosso	Rosso	
Rosso Antislip	Rosso Antislip	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCHIATURA EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacchiatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	CEMENT REMOVER
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcareae - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE | PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT

Calcare - Limescale	CLEAN LIMESCALE
---------------------	------------------------

Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	

Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	

Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animalal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese / Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Siloconici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	

Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastici - Mastics	
Stucchi sintetici - Syntetic Grouts	
Siliconi - Silicon	

INFO

pulizia e manutenzione . cleaning and care



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio spugna o panno)
Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro **Shop On Line** all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce fabersurfacecare.shop.

INFO


caratteristiche tecniche . technical characteristics

Caratteristiche tecniche Technical characteristics Caractéristiques techniques Technische merkmale	Norma di riferimento Reference standard Norme de reference Prüfmethode	Valore richiesto Required value Valeur requise Sollwert
Dimensioni Dimensions Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme Compliant Conforme Konform
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %
Resistenza a flessione Modulus of rupture Resistance a la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Modulus of rupture R ≥ 35 N/mm ² Breaking strength S ≥ 1300 n
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistente Resistant Beständig
Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Resistente Resistant Beständig
Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance Resistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance au taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Rutschigkeit)	BCR - Italia DM del 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028
	Dry rubber 0,62	Wet rubber 0,51
	Dry leather 0,62	Dry neolythe 0,69
		Wet neolythe 0,62

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"


INFO

simbologia - symbology



* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
 * colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

pezzi speciali . special pieces

	Elemento a "L" monolitico 30x15x4 ▲ P10	nome prodotto/formato - product name/size
Oro	3015ELNAOR	codice prezzo al pezzo - price code per pieces
colori disponibili available colours	codice articolo - item code	

imballi e pesi . packing and weight

Formato (cm) Size (inches)	Spessore / Thickness mm	Pcs / Box	M ² / Box	Kg / Box	Box / Pallet	M ² / Pallet	Kg / Pallet
25x50 cm . 10"x20"	10	10	1,25	24,7	48	60,00	1186

formato size spessore thickness pezzi per scatola pieces per box mq. per scatola mq. per box kg. per scatola kg. per box numero scatole per paletta boxes per pallet mq. per paletta mq. per pallet kg. per paletta kg. per pallet

tonalità miscelate - shading variation



note - notes

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

progetto grafico: EUREKA

stampa:

Maggio 2022





Tel. + 39 0522 843821

Fax + 39 0522 840645

info@keradom.it

www.keradom.it

KERADOM s.r.l. Via Botticelli, 10_42048 Rubiera (RE)_Italy