collezione */collection*

ARCIPELAGHI NEL MONDO

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING

MEG TRADING

collezione */collection*
Arcipelaghi nel mondo **CARAIBI**



1
Essenza
1 Wood specie

6
Colori
6 Colors

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

2
Lavorazioni
2 Workings

2
Finiture
2 Finishes

CARAIBI
NOCE 953 PIALLATO
Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 158 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

CARAIBI
NOCE 953 PIALLATO
Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 158 mm
Lunghezza / *Length* 1220 mm

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **CARAIBI**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

CR158RE1O950 - **NATURALE 950**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 100

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 100

CR158RE1O951 - **BIANCO 951**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 101

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 101

CR158RE1O952 - **NOCE 952**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 101

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 101

CR158RE4O953 - **NOCE 953**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: PIALLATO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 102

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 102

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq 1,734 / scatola
Packaging: *sqm 1,734 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **CARAIBI**

CR158RE4U954 - **SMOKE WHITE WASHED 954**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: PIALLATO LEGGERO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *LIGHT HAND SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 103

CR158RE4U955 - **NATURALE 955**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: PIALLATO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 102

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 102

CR158RE4U956 - **OLD GREY 956**

Gamma: CARAIBI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 10/2,5x158x1220 mm
Lavorazione: PIALLATO LEGGERO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: *CARAIBI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *10/2,5x158x1220 mm*
Working: *LIGHT HAND SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 103

CARATTERISTICHE TECNICHE */ TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq 1,734 / scatola
Packaging: *sqm 1,734 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*
Arcipelaghi nel mondo **CANARIE**
SMALL



1
Essenza
1 Wood specie

1
Colore
1 Color

1
Formato
1 Size

2
Scelte
2 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finish

CANARIE SMALL
NATURALE (scelta BCD)
Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 150 mm
Lunghezza / *Length* 1250 mm

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **CANARIE SMALL**

Scelta: BCD-UNI △

CS150RD1V905 - **NATURALE**

Gamma: CANARIE SMALL
Essenza: ROVERE
Scelta: BCD - UNI △
Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/1900(1) mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 100

Range: *CANARIE SMALL*
Wood Specie: *OAK*
Grade: BCD - UNI *△*
Dimensions: *10/2,5x150x650/950/1250/1900(1) mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *LACQUERED*
Price list code/sqm 100

Scelta: DE-UNI ☐

CS150RE1V905 - **NATURALE**

Gamma: CANARIE SMALL
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/1900(1) mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 115

Range: *CANARIE SMALL*
Wood Specie: *OAK*
Grade: DE - UNI *☐*
Dimensions: *10/2,5x150x650/950/1250/1900(1) mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *LACQUERED*
Price list code/sqm 115

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq 3,42 / scatola
Packaging: *sqm 3,42 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione /*collection*
CARAIBI XL

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

SPAZZOLATO VERNICIATO
Scelta: ABCD – UNI △□

CX150RC1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: CARAIBI XL
Essenza: ROVERE
Scelta: ABCD - UNI
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm (20% a correre)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *CARAIBI XL*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *ABCD - UNI*
Dimensions: *10/3x150x1900 mm (20% R.L.)*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*

PIALLATO MORBIDO VERNICIATO
Scelta: CDE – UNI □

CX150RE1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: CARAIBI XL
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm (20% a correre)
Lavorazione: PIALLATO MORBIDO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *CARAIBI XL*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI*
Dimensions: *10/3x150x1900 mm (20% R.L.)*
Working: *LIGHT HAND SCRAPED*
Finish: *UV LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq **2,85** / scatola
Packaging: *sqm* **2,85** */ box*

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE NATURALE - dim. 10x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

BATTISCOPA TQ imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x50x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

collezione */collection*
Arcipelaghi nel mondo **CANARIE**

1
Essenza
1 Wood specie

4
Colori
4 Colors

1
Formato
1 Size

1
Scelta
1 Grade

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finish

Finiture a campione in 16 colori
Finishes by sample in 16 colors

FINITURA A CAMPIONE
NEW

CANARIE
NATURALIZZATO 911

Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 150 mm
Lunghezza / *Length* 1860 mm

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **CANARIE**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

CN150RD1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI ☐
Dimensione: 10/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 103

Range: *CANARIE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI ☐*
Dimensions: *10/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 103

CN150RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI ☐
Dimensione: 10/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 104

Range: *CANARIE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI ☐*
Dimensions: *10/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 104

CN150RD1V913 - **MIELE 913**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI ☐
Dimensione: 10/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 104

Range: *CANARIE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI ☐*
Dimensions: *10/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 104

CN150RD1V906 - **NOCE 906**

Gamma: CANARIE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI ☐
Dimensione: 10/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 104

Range: *CANARIE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI ☐*
Dimensions: *10/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 104

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq 2,79 / scatola
Packaging: *sqm 2,79 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **CANARIE**

16 COLORI A CAMPIONE */ 16 COLORS BY SAMPLE*

VERNICIATI / *LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo: mq 2,79 / scatola
Packaging: *sqm 2,79 / box*

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE
WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

LEGNO GREZZO / *UNFINISHED WOOD*

Gamma *Range*	Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	Cod. prezzo listino/mq *Price list code/sqm*
CANARIE	CA150RD0G	ROVERE *OAK*	CD - UNI ☐	10/3x150x1860	LISCIO *LEVEL*	102

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE / *WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZOLATO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *BRUSHED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	145

NON TROVI IL COLORE CHE TI SODDISFA?
NOI POSSIAMO REALIZZARLO
SU RICHIESTA O ESIGENZA SPECIFICA.

YOU DON'T FIND THE COLOR
THAT SATISFIES YOU? WE CAN MAKE IT UPON
REQUEST OR SPECIFIC NEED.

LAVORAZIONI E FINITURE PERSONALIZZATE / *CUSTOMED WORKINGS AND FINISHES*

SPAZZOLATO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *BRUSHED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO LARGO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *WIDE SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO STRETTO A MANO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *STRICT HAND SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*
Arcipelaghi nel mondo **BALEARI**

1
Essenza
1 Wood specie

3
Colori
3 Colors

1
Formato
1 Size

2
Scelte
2 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finish

Finiture a campione in 16 colori
Finishes by sample in 16 colors

FINITURA A CAMPIONE
NEW

BALEARI
NATURALE 905
Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 150 mm
Lunghezza / *Length* 1860 mm

collezione /*collection*
BALEARI

SPAZZOLATO VERNICIATO NATURALE

BA150RK1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI ☐
Dimensione: 14/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *BALEARI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDK - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*

NEW

PIALLATO VERNICIATO NATURALE

BA150RE4V905 - **NATURALE 905**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 14/3x150x1860 mm
Lavorazione: PIALLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *BALEARI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x150x1860 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV LACQUERED*

BA150RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI ☐
Dimensione: 14/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *BALEARI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*

BA150RD1V913 - **MIELE 913**

Gamma: BALEARI
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI ☐
Dimensione: 14/3x150x1860 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *BALEARI*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDK - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x150x1860 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq 2,232 / scatola
Packaging: *sqm 2,232 / box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

BATTISCOPA TQ imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x50x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE "VERNICIATO A CAMPIONE"- dim. 13x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

collezione /*collection*

Arcipelaghi nel mondo **BALEARI**

16 COLORI A CAMPIONE / *16 COLORS BY SAMPLE*

VERNICIATI / *LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq 2,232 / scatola
Packaging: *sqm 2,232 / box*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE
WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

FINITURA A CAMPIONE

LEGNO GREZZO / *UNFINISHED WOOD*

Gamma *Range*	Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	Cod. prezzo listino/mq *Price list code/sqm*
BALEARI	BA150RD0G	ROVERE *OAK*	CD - UNI ☐	14/3x150x1860	LISCIO *LEVEL*	104
BALEARI	BA150RK0G	ROVERE *OAK*	CDK -UNI ☐	14/3x150x1860	LISCIO *LEVEL*	103

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE / *WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZOLATO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *BRUSHED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	145

NON TROVI IL COLORE CHE TI SODDISFA?
NOI POSSIAMO REALIZZARLO
SU RICHIESTA O ESIGENZA SPECIFICA.

YOU DON'T FIND THE COLOR
THAT SATISFIES YOU? WE CAN MAKE IT UPON
REQUEST OR SPECIFIC NEED.

LAVORAZIONI E FINITURE PERSONALIZZATE / *CUSTOMED WORKINGS AND FINISHES*

SPAZZOLATO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *BRUSHED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO LARGO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *WIDE SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO STRETTO A MANO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *STRICT HAND SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione /*collection*

ANTILLE SMALL

AS190RD1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE SMALL
Essenza: ROVERE
Scelta: BCDE - UNI
Dimensioni: 14/3x190x400/1500/(1)1900 mm (*)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

(*) misura a correre

Range: *ANTILLE SMALL*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *BCDE - UNI*
Dimensions: *14/3x190x400/1500/(1)1900 mm* (*)
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*

(*) *random length*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: **GLUED**

Imballo: mq **2,888 /** scatola
Packaging: *sqm* **2,888** */ box*

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING
BATTISCOPA TQ imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x50x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING
TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS
ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

collezione */collection*
Arcipelaghi nel mondo **ANTILLE**



1
Essenza
1 Wood specie

3
Colori
3 Colors

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

1
Lavorazione
1 Working

1
Finitura
1 Finish

Finiture a campione in 16 colori
Finishes by sample in 16 colors

FINITURA A CAMPIONE
NEW

ANTILLE
NATURALIZZATO 911

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **ANTILLE**

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

AN190RA1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 105

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *AB - UNI ○*
Dimensions: *14/3x190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 105

AN190RK1V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 118

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDK - UNI □*
Dimensions: *14/3x190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 118

AN190RD1V911 - **NATURALIZZATO 911**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 107

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI □*
Dimensions: *14/3x190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 107

AN190RK1V913 - **MIELE 913**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI □
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 107

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDK - UNI □*
Dimensions: *14/3x190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 107

CARATTERISTICHE TECNICHE */ TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: *sqm 2,888 / box*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione /*collection*
ANTILLE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

AN190RE1U923 - **SMOKE**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO UV

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI*
Dimensions: *14/3x190x900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV OILED*

AN190RE4V905 - **NATURALE 905**

Gamma: ANTILLE
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Range: *ANTILLE*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI*
Dimensions: *14/3x190x900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV LAQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: *sqm 2,888 / box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

BATTISCOPA BC imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x80x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

BATTISCOPA TQ imp.to ROVERE NATURALE - dim. 13x50x2400 mm
LACQUERED OAK BN SKIRTING

TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO
CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **ANTILLE**

16 COLORI A CAMPIONE */ 16 COLORS BY SAMPLE*

VERNICIATI / *LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: *sqm 2,888 / box*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE

WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

LEGNO GREZZO */ UNFINISHED WOOD*

Gamma *Range*	Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	Cod. prezzo listino/mq *Price list code/sqm*
ANTILLE	AN190RA0G	ROVERE *OAK*	AB - UNI ○	14/3x190x1900	LISCIO *LEVEL*	108
ANTILLE	AN190RD0G	ROVERE *OAK*	CD - UNI □	14/3x190x1900	LISCIO *LEVEL*	118
ANTILLE	AN190RK0G	ROVERE *OAK*	CDK - UNI □	14/3x190x1900	LISCIO *LEVEL*	106

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE */ WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZOLATO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *BRUSHED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	145
PIALLATO LARGO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *WIDE SCRAPED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	102

NON TROVI IL COLORE CHE TI SODDISFA?
NOI POSSIAMO REALIZZARLO
SU RICHIESTA O ESIGENZA SPECIFICA.

YOU DON'T FIND THE COLOR
THAT SATISFIES YOU? WE CAN MAKE IT UPON
REQUEST OR SPECIFIC NEED.

LAVORAZIONI E FINITURE PERSONALIZZATE */ CUSTOMED WORKINGS AND FINISHES*

SPAZZOLATO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *BRUSHED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO LARGO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *WIDE SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO STRETTO A MANO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *STRICT HAND SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **MALDIVE**

1
Essenza
1 Wood specie

3
Colori
3 Colors

2
Formati
2 Sizes

1
Scelta
1 Grade

2
Lavorazioni
2 Workings

2
Finiture
2 Finishes

Finiture a campione in 16 colori
Finishes by sample in 16 colors

FINITURA A CAMPIONE
NEW

MALDIVE
NATURALE 905
Spessore / *Thickness* 15 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **MALDIVE** 190

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

MA190RE2V905 - **NATURALE 905**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: *MALDIVE 190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x190x1900 mm*
Working: *HEAVY BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 108

MA190RE2O963 - **NATURALE 963**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 108

Range: *MALDIVE 190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x190x1900 mm*
Working: *HEAVY BRUSHED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 108

MA190RE2O965 - **THERMO 965**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *MALDIVE 190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x190x1900 mm*
Working: *HEAVY BRUSHED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 113

MA190RE4O965 - **THERMO 965**

Gamma: MALDIVE 190
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO
Codice prezzo listino/mq 130

Range: *MALDIVE 190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *OILED*
Price list code/sqm 130

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: *sqm 2,888 / box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **MALDIVE** 220

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

MA220RE2V905 - **NATURALE 905**

Gamma: MALDIVE 220
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x220x2200 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: *MALDIVE 220*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x220x2200 mm*
Working: *HEAVY BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 109

MA220RE4V905 - **NATURALE 905**

Gamma: MALDIVE 220
Essenza: ROVERE
Scelta: DE - UNI ☐
Dimensione: 15/4x220x2200 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *MALDIVE 220*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *DE - UNI ☐*
Dimensions: *15/4x220x2200 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 113

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo 220: mq 3,872 / scatola
Packaging 220: *sqm 3,872 / box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*

Arcipelaghi nel mondo **MALDIVE**

16 COLORI A CAMPIONE */ 16 COLORS BY SAMPLE*

VERNICIATI / *LACQUERED*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: *3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: *sqm 2,888 / box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: *FLOATING OR GLUED*

Imballo 220: mq 3,872 / scatola
Packaging 220: *sqm 3,872 / box*

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE

WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

LEGNO GREZZO / *UNFINISHED WOOD*

Gamma *Range*	Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	Cod. prezzo listino/mq *Price list code/sqm*
MALDIVE	MA190RE0G	ROVERE *OAK*	DE - UNI ☐	15/4x190/1900	LISCIO *LEVEL*	107
MALDIVE	MA220RE0G	ROVERE *OAK*	DE - UNI ☐	15/4x220/2200	LISCIO *LEVEL*	109

LAVORAZIONI E FINITURE A CAMPIONE / *WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZOLATO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *BRUSHED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	145
PIALLATO LARGO + VERNICIATO COME COLORI A CAMPIONE *WIDE SCRAPED + LACQUERED AS A SAMPLE COLORS*	102

NON TROVI IL COLORE CHE TI SODDISFA?
NOI POSSIAMO REALIZZARLO
SU RICHIESTA O ESIGENZA SPECIFICA.

YOU DON'T FIND THE COLOR
THAT SATISFIES YOU? WE CAN MAKE IT UPON
REQUEST OR SPECIFIC NEED.

LAVORAZIONI E FINITURE PERSONALIZZATE / *CUSTOMED WORKINGS AND FINISHES*

SPAZZOLATO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *BRUSHED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO LARGO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *WIDE SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*
PIALLATO STRETTO A MANO + VERNICIATO PERSONALIZZATO *STRICT HAND SCRAPED + CUSTOMED LACQUERED*	Prezzo a richiesta *Price on request*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*
SUNRISE

1
Essenza
1 Wood specie

8
Colori
8 Colors

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

2
Lavorazioni
2 Workings

2
Finiture
2 Finishes

SUNRISE
SINGAPORE

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 180 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

SUNRISE
TOKIO

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 180 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm



SUNRISE
BALI

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 180 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione /*collection*
SUNRISE

SR180RC1V100 - **SHANGAI**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 105

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *ABC - UNI △*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 105

SR180RD1V102 - **BANGKOK**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI □*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 109

SR180RD1U114 - **SINGAPORE**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI □*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *BRUSHED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 109

SR180RD4V109 - **PECHINO**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CD - UNI □*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV LACQUERED*
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: *sqm 2,736 / box*

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: *sqm 2,888 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione */collection*
SUNRISE

SR180RE4U113 - **TOKIO**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 113

SR180RE4U111 - **BALI**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 113

SR180RE4U104 - **ANKARA**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 113



SR180RE4U105 - **AMMAN**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI ☐
Dimensione: 14/3x180/190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 113

Range: *SUNRISE 180/190*
Wood Specie: *OAK*
Grade: *CDE - UNI ☐*
Dimensions: *14/3x180/190x1900 mm*
Working: *HAND SCRAPED*
Finish: *UV OILED*
Price list code/sqm 113

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: *2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Posa: INCOLLATA
Installation: *GLUED*

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: *sqm 2,736 / box*

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: *sqm 2,888 / box*

Battiscopa: p. 204
Tori e Angolari: p. 210
Accessori per la posa: p. 212-214
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 215-219

Skirting: *p. 204*
Square and corner stair profiles: *p. 210*
Accessories for installation: *p. 212-214*
Maintenance and cleaning products: *p. 215-219*

collezione /collection
FRASSINO / ASH

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

Scelta: ABC-UNI △
INVISIBLE 376

FR190FC1V376 - INVISIBLE 376

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI△
Dimensioni: 14/3X190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI△
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Scelta: ABC-UNI △
BIANCO 374

FR190FC1V374 - BIANCO 374

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI△
Dimensioni: 14/3X190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI△
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Scelta: ABC-UNI △
GRIGIO 373

FR190FC1V373 - GRIGIO 373

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI△
Dimensioni: 14/3X190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI△
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE + PIOPPO
Back Layer: **3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK**

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq **2,166** / scatola
Packaging: *sqm* **2,166** */ box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: **FLOATING OR GLUED**

LEGNO GREZZO / *UNFINISHED WOOD*

Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	
FR190FC0G000	***FRASSINO*** *ASH*	***ABC - UNI△***	***14/3X190x1900 mm***	***LISCIO*** *LEVEL*	

FINITURE A CAMPIONE / *FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE
BRUSHED + LACQUERED BY SAMPLE

BATTISCOPA BC imp.to FRASSINO VERNICIATO IN ABBINAMENTO - dim. 13x80x2400 mm
MATCHING LACQUERED ASH BN SKIRTING

collezione /collection
LARICE / LARCH

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

LR190LD1V000 - NATURALE

Essenza: LARICE
Scelta: CD - UNI☐
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: LARCH
Grade: CD - UNI ☐
Dimensions: 14/3x19x19 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

LEGNO GREZZO / *UNFINISHED WOOD*

Codice *Code*	Essenza *Wood Specie*	Scelta *Grade*	Dimensioni/mm *Dimensions/mm*	Lavorazione *Working*	
LR19LDG	***LARICE LARCH***	***CD - UNI☐***	***14/3X19x19 mm***	***LISCI LEVEL***	

FINITURE A CAMPIONE / *FINISHES BY SAMPLE*

SPAZZ LAT + VERNICIAT A CAMPI NE
BRUSHED + LACQUERED BY SAMPLE

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE + PIOPPO
Back Layer: 3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK

Incastro: M/F
Joint: *T/G*

Imballo: mq **2,166** / scatola
Packaging: *sqm* **2,166** / *box*

Bisellatura: 4 V
Bevel: *4 V*

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

BATTISC PA BC imp.to LARICE NATURALE - dim. 13x8x24 mm
LACQUERED AK BN SKIRTING

T R QUADR ESEGUIT C N LE PLANCE DEL PAVIMENT
SQUARE STAIR PR FILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS

ANG LARE QUADR F/F ESEGUIT C N LE PLANCE DEL PAVIMENT
C RNER G/G STAIR PR FILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS