LUMINA

25X75 PURE LUMINOSITY

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

LUMINA

25x75

PURE
LUMINOSITY

LUMINA LINE

WHITE MATT

LUMINA LINE
WHITE MATT

Wall: Lumina Line White Matt & Milano&Floor Tortora - **Floor:** Milano&Floor Tortora & Tortora Macromosaico

LUMINA DIAMANTE

WHITE MATT

Wall: Lumina Diamante White Matt & White Matt - **Floor:** Nuances Faggio

LUMINA SQUARE
WHITE MATT

Wall: Lumina Square White Matt - **Floor:** Nuances Rovere

LUMINA SQUARE
WHITE GLOSS

Wall: Lumina Square White Gloss & Maku Dark & Macromosaico Dark - **Floor:** Maku Dark

LUMINA CURVE
WHITE GLOSS

Wall: Lumina Curve White Gloss & White Gloss - **Floor:** Evoque White

Lumina 25x75

PASTA BIANCA
WHITE BODY

25x75
9 7/8"x29 1/2"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

SPESSORE 3D 10,5 mm
3D THICKNESS 10,5 mm

fJI3 Lumina White Gloss 25x75 V0
MQ 53 < PL
MQ 48 > PL (1)

fJI4 Lumina White Matt 25x75 V0
MQ 53 < PL
MQ 48 > PL (1)

fLMU Lumina Diamante White Gloss 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fLMS Lumina Diamante White Matt 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fK1C Lumina Line White Gloss 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fLMT Lumina Line White Matt 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fK1B Lumina Curve White Gloss 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fLMR Lumina Curve White Matt 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fK1A Lumina Square White Gloss 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fLMV Lumina Square White Matt 25x75 V0
MQ 64 < PL
MQ 53 > PL (2)

fMGM Lumina White Gloss
Spigolo 1x25
PZ 11 (3)

fMGQ Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1
PZ 16 (4)

fLBD Lumina White Gloss
Q. Round 1x25
PZ 11 (3)

fMGN Lumina White Matt
Spigolo 1x25
PZ 11 (3)

fMGR Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 16 (4)

fLOP Lumina White Matt
Q. Round 1x25
PZ 11 (3)

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,125	6	17,80	54
2	1 Box	0,937	5	14,25	54
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-

QB WallPEC 3 2

Classification WallPEC
Seul le site du CSTB fait foi, pour vérifier les classements indiqués, merci de consulter le site https://evaluation.cstb.fr/

fK6K Lumina Cromo Silver Listello 1,5x75
PZ 24 (3)

fNJ5 AE Listello 1x1,5
PZ 2 (4)

fK6L Lumina 75 Satinato Silver Listello 1,5x75
PZ 8 (3)

fNJ6 AE Listello 1x1,5
PZ 1 (4)

fNLH Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x75
PZ 29 (3)

fOK0 Lumina Satinato Copper Listello 1,5x75
PZ 24 (3)

fOA1 AE Listello 1x1,5
PZ 10 (4)

Lumina Line White Matt

LISTELLI METAL

1,5x56 cm

DESERT Wall **Silver** Listello

LUMINA 56 **Cromo** Listello

1,5x75 cm

LUMINA 75 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 75 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 75 **Satinato Copper** Listello

0,7x75 cm

LUMINA 75 **Satinato Blu** Micromatita

1,5x91,5 cm

MELTIN Wall **Silver** Listello

LUMINA 91 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 91 **Satinato Bronze** Listello

LUMINA 91 **Satinato Black** Listello

LUMINA 91 **Cromo Black** Listello

LUMINA 91 **Satinato Copper** Listello

0,7x91,5 cm

LUMINA 91 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 91 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 91 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 91 **Satinato Fume** Micromatita

0,5x91,5 cm

LUMINA 91 **Satinato Orange** Listello

1,5x120 cm

LUMINA 120 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 120 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 120 **Satinato Copper** Listello

0,7x120 cm

LUMINA 120 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 120 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 120 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 120 **Satinato Fume** Micromatita

0,5x120 cm

LUMINA 120 **Satinato Orange** Listello

1,5x160 cm

LUMINA 160 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 160 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 160 **Satinato Copper** Listello

0,7x160 cm

LUMINA 160 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 160 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 160 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 160 **Satinato Fume** Micromatita

0,5x160 cm

LUMINA 160 **Satinato Orange** Listello

Test

Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E > 10%

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			**NORME** STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	**VALORE PRESCRITTO** VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)		**LUMINA** **VALORE MEDIO FAP •** AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	**RETTIFICATO - RECTIFIED**	**TUTTI I FORMATI - ALL SIZES**
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	**ISO 10545-2**	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prufbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % /Водопоглощение Среднее значение %	**ISO 10545-3**	> 10%		**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	**ISO 10545-4**	S ≥ 600 N		**Conforme** In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R≥ 12 N /mm²		**Conforme** In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	**ISO 10545-9**	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		**Resistenza al cavillo** Crazing resistance / Résistance aux craquetures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	**ISO 10545-11**	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	**ISO 10545-13**	GB Min.		**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем		GLB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	**ISO 10545-14**	MINIMUM CLASS 3		5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.

For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Produkte zu ändern und/oder aus dem Sortiment zu nehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die die sich aus diesen Änderungen ergeben.
Компания “Fap ceramiche” сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 5th edition (web) January 2022 - 1st edition September 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Thanks to Ceramica Cielo

5th edition (web) January 2022 - 1st edition September 2016

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com

MOSCOW SHOWROOM

Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com